

Etat des lieux du VIH dans l'arc alpin – les chiffres-clés 2016 -



COREVIH arc alpin
Décembre 2017

EN BREF...



En résumé...

Nouveaux cas en 2016 :

- ✚ 77 personnes ont été prises en charge en 2016 soit :
 - ✓ 6,4 personnes par mois ou 1,5 par semaine
 - ✓ 2 personnes par mois sur l'Isère et la Savoie et un peu plus en Haute-Savoie
- ✚ Les nouveaux dépistés en 2016 continuent d'être des hommes à 67%.
- ✚ Age : Bien que l'âge des personnes suivies sur l'arc alpin tend à augmenter, les nouvelles contaminations concernent surtout des jeunes : Plus de 1 sur 2 (56%) ont moins de 40 ans au moment de la prise en charge
 - ✓ Pour les femmes, 69% avaient moins de 40 ans, contre 51% pour les hommes.
 - ✓ Par ailleurs, 30% des nouvelles contaminations masculines sont des hommes de plus de 50 ans.
- ✚ Lors que mode de contamination est connu (85%), il est toujours par voie sexuelle - dont 1/3 par relations sexuelles entre hommes.

Cascade :

Au niveau national, on estime que 15% des personnes infectées l'ignorent, Dans l'arc alpin, une fois dans le circuit de soin, 95% sont traités; 96% des personnes traitées le sont depuis plus de 6 mois, et 90% des personnes traitées depuis plus de 6 mois le sont avec succès,

File active totale :


- ✚ 2622 personnes sont prises en charge sur l'arc alpin pour le VIH,
 - ✓ soit 1,8 personnes pour 1000 habitants sur les trois départements de l'Isère, Savoie et Haute-Savoie,
 - ✓ Quasi 18% des personnes prises en charge sur l'arc alpin sont arrivées au stade sida - le stade le plus grave.
- ✚ Les 2/3 des personnes suivies sont des hommes
- ✚ 60% des personnes vivant avec le VIH et prises en charge ont plus de 40 ans.
 - ✓ Pour autant, 15% des personnes sont des jeunes adultes de moins de 30 ans.
- ✚ 85% des personnes ont été contaminées par voie sexuelle,
 - ✓ 1/3 par relation sexuelle homosexuelle
- ✚ Les personnes vivant avec le VIH sur l'arc alpin sont essentiellement originaires de France (67%) ; 1/5 viennent d'Afrique sub-saharienne.

LES PERSONNES NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUEES EN 2016 DANS L'ARC ALPIN



6 nouvelles personnes prises en charge par mois sur l'arc alpin en 2016 ...

Personnes nouvellement prises en charge
2016 - Répartition par genre pour l'arc
alpin
n=77




🚫 77 nouvelles personnes ont été dépistées et prises en charge, soit :

- ✓ 6,4 personnes par mois ou 1,5 par semaine
- ✓ 2 personnes par mois sur l'Isère et la Savoie et un peu plus en haute-Savoie

... et par département

Personnes nouvellement prises en charge 2016 - Répartition par genre par département




Plus d'un nouveau dépistage positif sur 2 a moins de 40 ans en 2016

Commentaires :

- Age médian : 30-39 ans
- Bien que l'âge des personnes suivies sur l'arc alpin tend à augmenter, les nouvelles contaminations concernent surtout des jeunes : 56% ont moins de 40 ans au moment de la prise en charge (plus de 1 sur 2)
- Pour les femmes, 69% avaient moins de 40 ans, contre 51% pour les hommes.
- Par ailleurs, 30% des nouvelles contaminations masculines sont des hommes de plus de 50 ans.


(Nota bene : la contamination a pu avoir lieu bien avant)

Pyramide des âges des personnes nouvellement prises en charge 2016 $n=77$




Mode de contamination en 2016 : 85% des nouvelles contaminations se font par voie sexuelle - dont 1/3 par relations sexuelles entre hommes.

Mode de contamination des nouveaux PVVIH pris en charge sur arc alpin en 2016
n=77




Mode de contamination des nouveaux PVVIH pris en charge par département en 2016



13% des personnes nouvellement prises en charge en 2016 sur l'arc alpin étaient déjà au stade SIDA


Précocité de la prise en charge des nouveaux PVVIH en 2016 sur l'arc alpin




LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH & PRISES EN CHARGE SUR L'ARC ALPIN




2622 personnes prises en charge sur l'arc alpin




- 2622 personnes sont prises en charge sur l'arc alpin pour le VIH
- soit 1,8 personnes pour 1000 habitants sur les trois départements de l'Isère, savoie et haute-savoie,
- Près de 50% sont en haute-Savoie.



Evolution du nombre de patients 2010-2016 sur l'arc alpin




Evolution du nombre de patients suivis sur Grenoble 1993-2016




3% de nouveaux patients en 2016 seulement

Proportion des nouveaux patients pris en charge par rapport à la file active - par centre
n=2566




Proportion des nouveaux patients pris en charge par rapport à la file active - par département n=2566




Une épidémie touchant majoritairement des hommes (67%)

Les 2/3 (67%) des contaminations concernent des hommes, avec de légères variations départementales (63/37) en Savoie

Répartition par genre pour l'Arc Alpin
n=2492




Répartition par genre par département
n=2492



Une population qui vieillit... ce qui est une bonne nouvelle

- Age médian : 40-49 ans
- 60% des personnes vivant avec le VIH et prises en charge ont plus de 40 ans.
- Pour autant, 15% des personnes sont des jeunes adultes de moins de 30 ans.


Tranches d'âge arc alpin
n=2492



Comment se sont-ils/elles contaminé.e.s ? Par voie sexuelle à 86 %


Mode de contamination sur l'arc alpin
n=2491

- 86% des contaminations se font par voie sexuelle,
 - 1/3 par rapport homosexuel
- Usage de drogue : seulement 4%




... et par département


Mode de contamination par département
n=2491



Origine géographique

Origine géographique arc alpin
n 2492



 Les patients sont essentiellement originaires de France (67%) ; 1/5 viennent par ailleurs d'Afrique sub-saharienne.


 **Important** :

Entre 35 et 49 % des personnes originaires d'Afrique sub-saharienne sont contaminées sur le territoire français

(estimations nationales issues de l'étude ANRS Parcours, Desgrées du Loû et al, Eurosurv, 2015)


Et par département

Origine géographique des patients par département
n=2492




Presque 18% des personnes prises en charge sur l'arc alpin sont au stade sida - le stade le plus grave

Proportion des cas de sida dans l'arc alpin
n=2566



Les perdus de vue depuis 2010


Pourcentage de perdus de vue par année et par centre



Les données pour Chambéry et Sallanches ne sont pas connues

Nombre de décès : après avoir beaucoup diminué dans la 2^{ème} moitié des années 1990, il varie peu depuis 20 ans


Evolution du nombre de décès par année et par centre




L'évolution du nombre de décès depuis 1985 sur Grenoble nous montre à la fois :

- l'impact spectaculaire de l'arrivée des antirétroviraux en 1996-1997
- une stabilité du nombre de décès par an par la suite depuis 20 ans

Evolution du nombre de décès à Grenoble



Ancienneté du diagnostic




Les personnes qui ont vécu plusieurs décennies avec le VIH sont nombreuses, avec la morbidité qui peut y être attachée.

LA CASCADE DE SOIN



La « cascade » : qu'est-ce que c'est ?


- Ce terme décrit les étapes « en cascade » de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH :
 - Dépister
 - Traiter les personnes dépistées
 - Être en succès thérapeutique pour les personnes traitées
- Des cibles à atteindre en 2021 ont été fixées dans la stratégie nationale de santé sexuelle (ci-contre)



La « cascade » en France

Cascade de la prise en charge*

Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes vivaient avec le VIH en 2014




* Résultat provisoire

V. Supervie – Présentation au Congrès SFLS, Octobre 2017 – **Cascade de la prise en charge en France**


La cascade de l'arc alpin

Cascade arc alpin: de l'infection à la non-transmissibilité




La cascade des trois départements

Cascade départementale : de l'infection à la non-transmissibilité




Cascade de soin en Isère

Cascade de l'Isère : de l'infection à la non-transmissibilité




Cascade de soin en Savoie

Cascade de la Savoie : de l'infection à la non-transmissibilité



Cascade de soin en haute-Savoie


Cascade de la haute-Savoie : de l'infection à la non-transmissibilité



DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES PAR CENTRE HOSPITALIER




Personnes vivant avec le VIH prises en charge par centre hospitalier




Proportion des nouveaux patients pris en charge par rapport à la file active - par centre

Proportion des nouveaux patients pris en charge par rapport à la file active - par centre
n=2566



File active par centre hospitalier


Répartition par genre par centre hospitalier
n=2492



Mode de contamination par centre


– File active complète

Mode de contamination par centre
n=2491




Origine géographique des patients par centre hospitalier

n=2492




Proportion des cas de sida par centre

Proportion des cas de sida par centre
n=2566



Perdus de vus par centre 2010-2016

Pourcentage de perdus de vue par année et par centre




— Grenoble
 — Annecy St J en G St J
 — Contamine s/ Arve
 — Thonon

— Grenoble	4%	5%	4%	4%	4%	4%	2%
— Annecy St J en G St J	8%	2%	3%	3%	3%	5%	4%
— Contamine s/ Arve	0	0%	0	0	0	5%	1%
— Thonon	0	0%	8%	7%	19%	10%	12%

Les données pour Chambéry et Sallanches ne sont pas connues

Décès 2010-2016

Evolution du nombre de décès
par année et par centre




	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grenoble	5	10	10	14	15	8	5
Annecy St Julien	5	4	6	5	6	3	5
Contamine s/ Arve	3	0	0	0	0	4	3
Chambéry	1	2	2	1	0	4	6

Les données
pour Thonon et
Sallanches ne
sont pas connues


Personnes nouvellement dépistées et prises en charge en 2016 par genre

Personnes nouvellement prises en charge 2016 - Répartition par genre par centre hospitalier - n=77



Mode de contamination des nouveaux PVVIH pris en charge 2016 par centre


Mode de contamination des nouveaux PVVIH pris en charge par centre en 2016
n=77




	Annecy St Julien	Thonon	Grenoble	Chambéry	Contamine s/ Arve	Sallanches
Sexuel : hétérosexuel	5	0	12	17	7	0
Sexuel : Homo ou bi sexuel	3	0	10	5	6	1
Inconnu	3	3	3	2	0	0

Nombre de stades sida parmi les nouveaux pris en charge 2016

Précocité de la prise en charge des nouveaux PVVIH en 2016, par centre



Evolution des files actives 2010-2016



Pour aller plus loin

Ⓡ **Le COREVIH arc alpin : Comité de coordination régionale de la lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles & le VIH - sur l'Isère, la Savoie la haute-Savoie**

Ⓡ Les COREVIH sont la réunion de tous les acteurs, des domaines du soin, du dépistage, de la prévention, de l'éducation pour la santé, du soutien et de l'accompagnement médical et social, qui assurent collectivement la prise en charge globale des personnes séropositives et la lutte contre l'infection à VIH et les IST en général.

- ✓ Ils sont sous la tutelle des ARS et financés sur financement publics.

Ⓡ **Pour en savoir plus :**

- ⇒ www.corevih-arcalpin.fr
- ⇒ Abonnez vous à la newsletter mensuelle (envoyez un mail à coreviharcocalpin@chu-grenoble.fr)
- ⇒ Rejoignez nos commissions de travail !

Les données sont exhaustives pour les nouvelles prises en charge 2016.

Pour la file active totale, la complétion varie entre 90 et 100% en fonction des items.

Remerciements

Les données épidémiologiques ont été recueillies par les Techniciennes d'Etude Clinique du COREVIH arc alpin :

- Ⓡ Au Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes : Marie-Cécile Gailland & Sylvie Dufresnes
- Ⓡ Au Centre Hospitalier Métropole Savoie : Anne Curiallet
- Ⓡ Au Centre Hospitalier Annecy Genevois : Amélie Valran
- Ⓡ Au Centre Hospitalier Alpes Léman : Sandrine Megessier

Qu'elles soient remerciées pour la qualité de leur travail.

Merci de votre attention !

COREVIH Arc Alpin

Comité de coordination régionale de la lutte contre les
Infections Sexuellement Transmissibles & le VIH

CHU Grenoble Alpes

Unité E1 - 3^e étage - Service de Maladies Infectieuses

0033 (0)4 76 76 62 79

coreviharcalpin@chu-grenoble.fr

www.corevih-arcalpin.fr